

JARL World Wide RTTY コンテスト用 Cabrillo フォーマット解説

2026 年 10 月 6 日

JARL コンテスト委員会

Cabrillo は、N5KO によって提案された、汎用的なコンテストログ提出フォーマットです。JARL World Wide RTTY コンテストでは、ログ提出時のフォーマットのひとつとして採用されています。

現在、Cabrillo 形式には 2 つのバージョンが存在します。JARL World Wide RTTY コンテストでは、version 3.0 と version 2.0 の両方を受け付けますが、version 3.0 の使用を推奨します。

Cabrillo の基本仕様は <http://www.kkn.net/~trey/cabrillo/> に記載されていますが、JARL World Wide RTTY コンテストでは、これに加えていくつかの追加データ項目が定義されています。

ご不明な点がありましたら、JARL コンテスト委員会までお問い合わせください。

<mailto:contest@jarl.org>

JARL World Wide RTTY コンテスト用 Cabrillo 仕様

[3.0 ONLY] と表示された説明は version 3.0 のみに適用

[2.0 ONLY] と表示された説明は version 2.0 のみに適用

これらの表示がない説明は、両バージョンに共通

- **START-OF-LOG:** バージョンナンバー
ログファイルの最初の行に記載します。バージョンナンバーには 3.0 または 2.0 を指定します。
- **END-OF-LOG:**
ログファイルの最後の行に記載します。
- **CALLSIGN:** コールサイン
コンテスト中に使用したコールサイン。
- **CONTEST:** コンテスト名
JARL-WW-RTTY

- **[3.0 ONLY] CATEGORY-ASSISTED:**
(JARL World Wide RTTY コンテストでは使用しないため省略可)
- **[3.0 ONLY] CATEGORY-BAND: ALL**
(コンテスト名が正しく指定されていれば省略可)
- **[3.0 ONLY] CATEGORY-MODE: RTTY**
(コンテスト名が正しく指定されていれば省略可)
- **[3.0 ONLY] CATEGORY-OPERATOR:**文字列(半角英数字)
SINGLE-OP, MULTI-OP, または CHECKLOG のいずれかを記載
- **[3.0 ONLY] CATEGORY-POWER:** 文字列(半角英数字)
HIGH, LOW, または QRP のいずれかを記載
- **[3.0 ONLY] CATEGORY-STATION:**
(JARL World Wide RTTY コンテストでは使用しないため省略可)
- **[3.0 ONLY] CATEGORY-TIME:**
(JARL World Wide RTTY コンテストでは使用しないため省略可)
- **[3.0 ONLY] CATEGORY-TRANSMITTER:**
(JARL World Wide RTTY コンテストでは使用しないため省略可)
- **CATEGORY-OVERLAY:** 文字列(半角英数字)
YOUTH (コンテスト開始時点で 25 歳以下のシングルオペレータ参加者のみ指定可)
- **[2.0 ONLY] CATEGORY:** operator-category band-category power-category [mode-category]
JARL World Wide RTTY コンテストでは以下のとおり指定します:
 - operator-category : SINGLE-OP, MULTI-MULTI または CHECKLOG
 - band-category : ALL (コンテスト名が正しく指定されていれば省略可)
 - power-category : HIGH, LOW, または QRP
 - mode-category : RTTY (コンテスト名が正しく指定されていれば省略可)
- **CLAIMED-SCORE:** n (半角数字)
自己申告得点(例:1217315、19113、12 など整数)

- **CLUB:** 文字列 (半角英数字記号)
JARL 登録クラブ対抗で得点を計上する JARL 登録クラブの番号 (例:10-10-0)
- **CREATED-BY:** 文字列 (半角英数字)
Cabrillo ファイルを作成したログソフトの名称とバージョン (省略可)
- **EMAIL:** 文字列 (半角英数字)
JARL からの連絡メールを受信可能なメールアドレス
- **LOCATION:** 文字列 (半角英数字)
運用地
コールサインから DXCC エンティティが明確に判断できない場合は、DXCC エンティティを記載。
JA 局の場合、運用地が設置場所または常置場所と異なる場合は、実際の運用地の都道府県名を LOCATION: に記載。
- **NAME:** 文字列
氏名
- **ADDRESS:** 文字列
- **ADDRESS:** 文字列
- **ADDRESS:** 文字列
郵送先住所。各行の先頭は「ADDRESS:」で始め最大 45 文字まで。途中に改行を入れないこと。「ADDRESS:」で始まる行は最大 6 行まで記載可能。
- **[3.0 ONLY] ADDRESS-CITY:** 文字列 (任意)
- **[3.0 ONLY] ADDRESS-STATE-PROVINCE:** 文字列 (任意)
- **[3.0 ONLY] ADDRESS-POSTALCODE:** 文字列 (任意)
- **[3.0 ONLY] ADDRESS-COUNTRY:** 文字列 (任意)
- **OPERATORS:** callsign1 [callsign2 callsign3...]
オペレーターのコールサインをスペース区切りで列挙
- **OFFTIME:**
(JARL World Wide RTTY コンテストでは使用しないため省略可)

- **SOAPBOX:** 文字列
- **SOAPBOX:** 文字列
- **SOAPBOX:** 文字列
意見・感想など(任意)
各行の先頭は「SOAPBOX:」で始める。「SOAPBOX:」で始まる行は何行でも記載可能。
- **QSO:** qso データ
QSO データの仕様は「QSO データ形式」の項を参照

QSO データ形式

```

-----info sent----- -----info rcvd-----
QSO: freq  mo date      time call      rst exch  call      rst exch  t
QSO: ***** ** yyyy-mm-dd nnnn ***** nnn ***** ***** nnn ***** n
QSO: 14088 RY 2026-10-17 1324 KG2QH      599 36    JA1RL      599 42    0
000000000111111111222222222333333333344444444455555555556666666666777777777788
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901
This is the same format as those for many other contests.

```

- **freq:**
実際の運用周波数(kHz 単位の整数)。kHz 単位の周波数が不明な場合は、28000、21000、14000、7000、3500 のように記載。
- **mo:**
モード:「RY」を記載
- **date:**
UTC(協定世界時 = JST - 9 時間)の日付を yyyy-mm-dd 形式で記載
- **time:**
UTC(協定世界時 = JST - 9 時間)の時刻を nnnn 形式で記載
- **call:**
コールサイン (半角英数字 A-Z, 0-9, および記号の / のみ使用可)
- **rst:**
RST
- **exch:**
コンテストナンバー
- **t:**
送信波系列番号(JARL World Wide RTTY コンテストでは使用しないため省略可)

例: Cabrillo Log v3.0

```
START-OF-LOG: 3.0
CALLSIGN: KG2QH
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: RTTY
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-POWER: HIGH
CLAIMED-SCORE: 256
CLUB:
CONTEST: JARL-WW-RTTY
CREATED-BY: Elogmaker V10.0
EMAIL: xxx@zzz.com
NAME: Tom Radio
ADDRESS: 599 Radio blvd, Cleveland,
ADDRESS: OH, 44131
ADDRESS: USA
OPERATORS: JA1YRL
SOAPBOX: RIG: YAESU FT-3000 + Amp
SOAPBOX: ANT: Dipole
SOAPBOX: Operator's License: Extra
SOAPBOX: Very fun contest. I want to spend much longer period next year.
QSO: 14090 RY 2026-10-17 0147 KG2QH          599 49      HL4CJG          599 48
QSO: 14083 RY 2026-10-17 0157 KG2QH          599 49      BD1BYV          599 01
QSO: 14097 RY 2026-10-17 0208 KG2QH          599 49      HL4RBR          599 62
QSO: 14092 RY 2026-10-17 0722 KG2QH          599 49      UA0IDZ          599 47
QSO: 14093 RY 2026-10-17 0724 KG2QH          599 49      BX5AA           599 49
QSO: 21088 RY 2026-10-17 0748 KG2QH          599 49      HL2FDW          599 48
QSO: 14086 RY 2026-10-18 0312 KG2QH          599 49      BY3MM           599 59
END-OF-LOG:
```

例: Cabrillo v2.0

```
START-OF-LOG: 2.0
CALLSIGN: JA1YRL
CATEGORY: SINGLE-OP ALL LOW RTTY
CATEGORY-OVERLAY: YOUTH
CLAIMED-SCORE: 882
CLUB: 06-2-3
CONTEST: JARL-WW-RTTY
CREATED-BY: WriteLog V10.32E
EMAIL: xxx@zzz.com
NAME: Hide Sato
ADDRESS: 1-14-5 Sugamo
ADDRESS: Toshima-ku,Tokyo,170-8073
ADDRESS: Japan
OPERATORS: JA3YRL
SOAPBOX: RIG: Kenwood TS-850 100W
SOAPBOX: ANT: 3EL YAGI for 10/15/20 m and DP for 160/80/40m
SOAPBOX: Operator's License: Japanese 2nd class
SOAPBOX: Condx for Europe and US was really great! Thanks for a nice
contest!
QS0: 21000 RY 2026-10-17 2014 JA1YRL      599 18      W7YU      599 91
QS0: 21000 RY 2026-10-17 2015 JA1YRL      599 18      I4YCE     599 58
QS0: 21000 RY 2026-10-17 2017 JA1YRL      599 18      DL3PS     599 36
QS0: 28000 RY 2026-10-17 2021 JA1YRL      599 18      I2TAO     599 63
QS0: 28000 RY 2026-10-17 2025 JA1YRL      599 18      EA3GIP    599 31
QS0: 28000 RY 2026-10-17 2026 JA1YRL      599 18      I1URX     599 28
QS0: 28000 RY 2026-10-17 2026 JA1YRL      599 18      I4VJC     599 60
QS0: 28000 RY 2026-10-17 2026 JA1YRL      599 18      W7RG      599 52
QS0: 28000 RY 2026-10-17 2027 JA1YRL      599 18      W5IZ      599 57
QS0: 28000 RY 2026-10-17 2027 JA1YRL      599 18      9A9R      599 45
QS0: 7000 RY 2026-10-17 2040 JA1YRL      599 18      E21EJC    599 27
QS0: 7000 RY 2026-10-17 2041 JA1YRL      599 18      HS0AC     599 23
END-OF-LOG:
```